

JABUKE, KRUŠKE

VREME PRIMENE/FAZA RAZVOJA	PREPARAT (fertigaciono)	PREPARAT (folijarno)	CILJ TRETIRANJA
početak vegetacije	Horty Profi 12 40 12 (40-50 kg/ha)	Horty Profi 12 40 12 (0,2-0,5% konc.)	Za uspešan i zdrav početak rasta biljke, za stimuliranje rasta korenovog sistema
pred početak cvetanja		Horty Profi BOR (1-3 kg/ha)	Bor je neophodan za klijanje polena (oplodnja), stimulira nastanak plodova i utječe na sintezu šećera; za bolju oplodnju, za veće prinose
precvetavanje			
zametanje plodova		Horty Ca stimulator (300-500 ml/100 l vode, max 3-5 l/ha)	Za prvu dozu kalcijuma; dodani azot stimulira apsorpciju ostalih elemenata
rast plodova		Horty Ca korektor (4-5 l/ha)	Sprečava pojavu fizioloških bolesti plodova, poboljšava skladišnu sposobnost plodova
3-4 nedelje pred berbu	Horty Profi 8 12 30 (60-80 kg/ha)	Horty Profi 8 12 30 (do 0,5% konc.) ili Horty SVV plus (500 ml/100 l vode, max 2,5 l/ha)	Za bolji kvalitet plodova (lepša obojenost, čvršća konsistencija, više šećera....), ravnomerno dozrevanje plodova i njihovu bolju trajnost nakon berbe
Kod pojave nedostatka magnezijuma: Horty integrator (folijarno:250-300 g/100 l vode) 2-3x			

Fertirigacija: preporučene su nedeljne doze. Doze mogu da se podele na manje količine i nedeljno apliciraju dva do tri puta.

Folijarno: prihranu preko lista izvoditi svakih 10-14 dana istovremeno sa zaštitom.

Đubriva se mogu koristiti zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja, osim sa preparatima na bazi bakra, sumpora i ulja. Pre upotrebe se preporučuje test kompatibilnosti. Za vreme jakog sunca đubrenje se ne preporučuje. Ako je nakon folijarne primene (manje od 6 sati) pala povećana količina kiše, potrebno je ponoviti đubrenje sledeći dan.

Đubriva Horty Profi prethodno rastvoriti u kanti, sačekati da se kristali dobro navlaže. Nakon toga izmerenu količinu sredstava uliti kroz sito u rezervoar prskalice koji je napunjen do polovine sa potrebnom količinom vode. Uz stalno mešanje dodajemo vodu do potrebne količine.

Dodatne informacije na: www.tki.si